

DIY 코지 쿠션 만들기

박음질과 공그르기, 두 가지 기본 바느질로 완성하는 의생활 실습 키트입니다. 9단계 제작 과정을 사진과 함께 차근차근 안내합니다.

난이도 **초급~중급**

제작 시간 **약 90분 (2차시)**

완성 크기 **350×350mm**



● 제품 구성과 준비

COMPONENTS · DIY COZY CUSHION

● 키트 구성품

옥스포드 원단(820×370mm) **1장**

실·보빈실 **1세트**

바늘(2호) **1개**

라벨 **1매**

쿠션솜 **별매**

● 준비 도구

자(눈금자·격자자)

기화펜(초크펜)

시침핀(2호)

쪽가위(가위)

다림질판·다리미 (권장)

박음질

완성선을 따라 튼튼하게 봉합하는 기본 바느질입니다. 밑단과 옆단 봉합에 사용합니다.

공그르기

바늘땀이 겹으로 드러나지 않게 창구멍을 깔끔히 마감하는 바느질입니다.

되돌아박기

박음질의 시작과 끝을 두세 땀 되돌아가며 단단히 고정하는 기법입니다.

▲ 안전 주의

바늘·시침핀은 바늘꽃이에 보관하고, 가위 사용 시 손 위치에 주의합니다.



양 끝 1cm 시접선 그리기

원단 양쪽 끝에서 1cm의 시접선을 자와 기화펜으로 그리고, 시접선을 따라 안쪽으로 접어 시침핀으로 고정합니다.



원단 절반 접기·정렬

안쪽 면이 위로 오게 원단을 절반으로 접고, 끝선과 모서리를 가지런히 정렬해 고정합니다.



한쪽 끝 10cm 창구멍 마킹

원단의 한쪽 끝에서 약 10cm 지점에 창구멍 위치를 기화펜으로 마킹합니다. 안쪽 면이 위로 오게 끝을 겹쳐 고정합니다.



밑단 0.7cm 완성선 그리기

접은 시접 끝에서 0.7cm 지점에 바느질할 완성선을 자와 기화펜으로 일정한 폭으로 그려줍니다.



밑단 박음질 (창구멍 제외)

그려놓은 완성선을 따라 밑단 양쪽을 모두 박음질합니다. 마킹한 창구멍 구간은 비워두고 박음질합니다.



양 옆단 1cm 완성선 그리기

원단 양 옆단 끝에서 1cm의 시접을 주어 바느질할 완성선을 그려줍니다. 양쪽이 대칭이 되도록 합니다.



양 옆단 박음질

그려놓은 완성선을 따라 양쪽 옆단을 모두 박음질합니다. 시작과 끝은 되돌아박기로 단단히 마감합니다.



창구멍으로 뒤집기

겹쳐놓은 창구멍으로 손을 넣어 겉면이 밖으로 나오도록 뒤집어줍니다. 모서리는 손가락으로 정리합니다.

9



쿠션솜 채워 완성

창구멍으로 쿠션솜을 골고루 채워 넣어 형태를 잡고, 마지막은 공그르기로 창구멍을 깔끔히 마감합니다.

완성입니다!

쿠션솜을 채우고 공그르기로 마감하면 나만의 코지 쿠션 완성입니다. 직접 만든 소품을 실생활에 사용하며 가치소비를 경험해 보세요.

