

카드지갑 만들기

Card wallet

Let's Make & Learn & Play
© MAKERACADEMY



메이커아카데미
MAKER ACADEMY

• 부품 구성




	품명	규격	수량	비고
1	겉감	230*120	1	데님
2	안감	230*120	1	
3	접착솜	230*120	1	
4	단추		1	똑딱이
4	실·바늘		1	

준비물


1. 방안자
2. 가위
3. 다리미

- 제작과정-접착숨
부착하기





1. 접착숨 원단의 한쪽 변의 두 모서리를 삼각형 모양으로 잘라준다.

• 제작과정-접착솜 부착하기





1. 겉감의 안쪽 면에 사방 약 1cm의 간격(중심을 맞추어)을 두고 겹쳐 올려준다.
2. 그대로 원단을 뒤집어 다림질 해 준다.(다리미 없을 시 시침질을 하거나 시침핀으로 고정)

• 제작과정-창구멍 만들기




1. 안감을 겹감의 겹면에 외곽을 잘 맞추어 겹쳐 올려준다.
2. 원단을 전체적으로 뒤집어, 접착 솜 밑변에 약 6cm의 창구멍을 표시해 준다.

• 제작과정-창구멍 만들기





1. 표시해 둔 창구멍을 제외하고 접착솜의 밑변을 박음질 해 준다.

• 제작과정-원단 접기





1. 박음질한 가름솔을 기준으로 겹감의 겹면이 보이게 겹감과 안감을 펼쳐준다.

• 제작과정-원단접기




1. 겉감의 바깥쪽 끝에서 7cm 지점에 원단을 접어 올려 맞춰 줄 위치를 표시해 준다.

• 제작과정-원단 접기





1. 표시해둔 위치까지 가름솔 부분을 잡고, 원단을 접어 올려 맞춰준다.
2. 남은 안감을 접어 겉감의 끝선과 맞춰준다.

• 제작과정-박음질하기




1. 접착 솜이 붙어있는 면이 보이게 원단을 뒤집어 주고 솜의 외곽선을 따라 **ㄷ자 모양으로** 박음질한다.

• 제작과정-시접 정리하기





1. 박음질한 완성선 밖으로 시접이 많이 남는 부분들은 가위로 잘라 정리해준다.
2. 사선 등 각진 부분은 가위집(완성선과 수직이 되도록 시접을 한번 잘라주는 것)을 내어 원단을 뒤집었을 때 원단이 뭉치거나 울지 않도록 한다.

- 제작과정-창구멍으로 원단 뒤집기





1. 바느질하지 않았던 창구멍을 찾아 창구멍으로 원단을 뒤집어 준다.

• 제작과정-창구멍 막아주기



1. 원단이 울지 않도록 모양을 잘 잡아 정리해 준다.
2. 창구멍 입구의 원단을 잘 맞추고, 공그르기로 바느질하여 막아준다.

• 제작과정-단추달기




1. 뒤통 부분과 지갑 앞면에 단추(암, 수)를 달아줄 위치를 표시한다.
2. 바느질하여 단추를 달아주면 카드지갑 완성!

수고하셨습니다

끝

Let's Make & Learn & Play
© MAKERACADEMY



메이커아카데미
MAKER ACADEMY